

# 一 般 演 題

## 第1会場

(会議センター 1F「メインホール」)

9:00～9:30 疫学・統計 (1)

座長：相澤 徹 (慈泉会相澤病院 糖尿病センター)

O-001 多摩地域の内科医における糖尿病神経障害に関するアンケート調査

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、高村内科クリニック<sup>2)</sup>、  
日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科<sup>3)</sup>、クリニックみらい国立<sup>4)</sup>、  
立川相互病院 糖尿病・代謝内科<sup>5)</sup>、糖尿病治療多摩懇話会<sup>6)</sup>

○大野 敦<sup>1,6)</sup>、植木彬夫<sup>2,6)</sup>、小谷英太郎<sup>3,6)</sup>、宮川高一<sup>4,6)</sup>、宮城調司<sup>5,6)</sup>

O-002 亜熱帯地域におけるSGLT2阻害薬導入時の脳梗塞の危険性の考慮の必要性を検討した

埼玉医科大学 臨床研修センター<sup>1)</sup>、竹富町立竹富診療所<sup>2)</sup>、  
岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座 総合診療医学分野<sup>3)</sup>、  
旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野<sup>4)</sup>

○中村駿介<sup>1)</sup>、石橋興介<sup>2)</sup>、下沖 収<sup>3)</sup>、太田嗣人<sup>4)</sup>

O-003 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連副作用の検討

東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センター<sup>1)</sup>、  
東邦大学医療センター大森病院 呼吸器内科<sup>2)</sup>

○久永香織<sup>2)</sup>、内野 泰<sup>1)</sup>、熊代尚記<sup>1)</sup>、池原佳世子<sup>1)</sup>、安藤康代<sup>1)</sup>、宮城匡彦<sup>1)</sup>、  
芳野 弘<sup>1)</sup>、嶋山文華<sup>1)</sup>、弘世貴久<sup>1)</sup>、磯部和順<sup>2)</sup>、本間 栄<sup>2)</sup>

## 第2会場 (会議センター 3F「301」)

### 9:00～9:40 中枢神経系の合併症

座長：高本 偉碩（練馬光が丘病院 糖尿病内分泌内科）

#### O-004 著明な高血糖により橋中心髄鞘崩壊症を発症した1例

国立国際医療研究センター国府台病院 糖尿病・内分泌代謝内科  
○寺田絵里花、箱島真理子、勝山修行、柳内秀勝

#### O-005 血糖値改善後に不随意運動が増悪した糖尿病性舞踏病の一例

東京慈恵会医科大学 糖尿病・内分泌・代謝科  
○末吉 剛、永峯翔太、井内裕之、林 毅、横田太持、宇都宮一典

#### O-006 高血糖緊急症に糖尿病性舞踏病を随伴した高齢2型糖尿病の1例

北里大学医学部 内分泌代謝内科学  
○鈴木昂名、鈴木陽彦、大島康宏、清水順也、堤 貴大、市川雷師、鎌田裕二、高野幸路、七里眞義

#### O-007 高血糖で紹介され、血糖値改善後も高次脳機能障害を呈し、橋本脳症が疑われた一例

東京都保健医療公社多摩北部医療センター 内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、  
東京都保健医療公社多摩北部医療センター 消化器外科<sup>2)</sup>、  
東京都保健医療公社多摩北部医療センター 神経内科<sup>3)</sup>  
○山本かをり<sup>1)</sup>、藤田寛子<sup>1)</sup>、津村哲郎<sup>1)</sup>、佐藤香織<sup>1)</sup>、高橋 豊<sup>2)</sup>、神谷信雄<sup>3)</sup>

### 9:40～10:10 疫学・統計 (2)

座長：曾根 博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科）

#### O-008 HbA1c高値と空腹時血糖高値の病的意義の違い：CKD発症リスクの面からの解析

慈泉会相澤病院 糖尿病センター<sup>1)</sup>、慈泉会相澤病院 健康センター<sup>2)</sup>  
○越 智通<sup>1)</sup>、川田伊織<sup>1)</sup>、平林和子<sup>2)</sup>、小池秀夫<sup>2)</sup>、佐藤友香<sup>1)</sup>、山下 浩<sup>1)</sup>、相澤 徹<sup>1)</sup>

#### O-009 前糖尿病と糸球体過剰濾過の関連：健診受診者の横断解析

相澤病院 糖尿病センター<sup>1)</sup>、相澤病院 健康センター<sup>2)</sup>  
○川田伊織<sup>1)</sup>、越 智通<sup>1)</sup>、佐藤友香<sup>1)</sup>、平林和子<sup>2)</sup>、小池秀夫<sup>2)</sup>、山下 浩<sup>1)</sup>、相澤 徹<sup>1)</sup>

#### O-010 特定健康診査における低血糖 ～有病率とリスク因子、心血管疾患との関連～

大宮コホート研究委員会<sup>1)</sup>、南中丸クリニック<sup>2)</sup>、田中内科 大宮糖尿病クリニック<sup>3)</sup>、  
石塚内科クリニック<sup>4)</sup>、中山クリニック<sup>5)</sup>、けやき医院<sup>6)</sup>、中村医院<sup>7)</sup>、  
虎の門病院附属健康管理センター<sup>8)</sup>、さいたま市民医療センター<sup>9)</sup>、  
埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科<sup>10)</sup>、日本糖尿病財団<sup>11)</sup>、松本医院<sup>12)</sup>  
○酒井 直<sup>1,2)</sup>、田中隆久<sup>1,3)</sup>、石塚恒夫<sup>1,4)</sup>、中山桂司<sup>1,5)</sup>、川口里江子<sup>1,6)</sup>、中村 勉<sup>1,7)</sup>、  
加藤昌之<sup>1,8)</sup>、加計正文<sup>1,9)</sup>、野田光彦<sup>1,10)</sup>、金澤康徳<sup>1,11)</sup>、松本雅彦<sup>1,12)</sup>

## 10:10~10:50 CGM など (1)

座長：西村 理明 (東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科)

### O-011 リアルタイムCGMはリアルタイムか？

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 糖尿病センター

○佐藤友香、越 智通、川田伊織、山下 浩、相澤 徹

### O-012 フリースタイルリブレ® (電極法とフラッシュグルコース法) と酵素法の血糖測定値の検討

(医) 森クリニック

○森 潔、高橋 忍、佐藤乃梨子

### O-013 フリースタイルリブレ使用感のアンケート調査

公立昭和病院 糖尿病・内分泌・代謝内科

○大黒晴美、重田真幸

### O-014 FGMの使用による皮膚トラブル

H.E.Cサイエンスクリニック

○前田 一、調進一郎、吉本彩子、柴田恵理子、平尾節子、平尾絃一

## 10:50~11:20 CGM など (2)

座長：波多野 雅子 (埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科)

### O-015 インスリン受容体異常症B型の治療中CGMによる経過観察が有用であった1例

東京女子医科大学 糖尿病センター内科<sup>1)</sup>、  
いわき市立総合磐城共立病院 糖尿病・内分泌科<sup>2)</sup>、  
東京女子医科大学 膠原病リウマチ内科<sup>3)</sup>

○鈴木智子<sup>1)</sup>、片峰亜季<sup>1)</sup>、高木 聡<sup>1)</sup>、三浦順之助<sup>1)</sup>、小野利夫<sup>2)</sup>、入村 泉<sup>1)</sup>、  
大屋純子<sup>1)</sup>、花井 豪<sup>1)</sup>、川口鎮司<sup>3)</sup>、山中 寿<sup>3)</sup>、馬場園哲也<sup>1)</sup>

### O-016 FGMの導入で生活習慣改善に繋がり血糖変動が安定化した1型糖尿病の一例

独立行政法人地域医療機能推進機構 (JCHO) 横浜保土ヶ谷中央病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、  
同 看護部<sup>2)</sup>、同 栄養管理室<sup>3)</sup>

○岡本芳久<sup>1)</sup>、下条正子<sup>1)</sup>、牛田大心<sup>1)</sup>、小笠原郁恵<sup>2)</sup>、小坏容子<sup>3)</sup>

### O-017 CGMの活用により安定した血糖コントロールを達成したアルコール性肝硬変患者の1例

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 内科<sup>1)</sup>、  
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 看護部<sup>2)</sup>、  
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 栄養部<sup>3)</sup>

○松本 剛<sup>1)</sup>、土屋 慎<sup>1)</sup>、加藤佳瑞紀<sup>1)</sup>、藤代静華<sup>2)</sup>、岩崎奈美子<sup>3)</sup>、野木由美子<sup>3)</sup>

## 13:50~14:30 患者教育 (1)

座長：山下 滋雄 (JCHO 東京山手メディカルセンター 糖尿病内分泌科)

### O-018 受診勧奨に対して再受診した受診中断糖尿病患者の特徴

朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病代謝科

○吉田洋子、櫛山暁史、高尾淑子、大西由希子、田原たづ、菊池貴子、震明あすか、高橋和之、春日雅人

### O-019 当院における糖尿病療養支援チームの活動報告

医療法人 光陽会 関東病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、  
医療法人 光陽会 関東病院 内科<sup>2)</sup>

○宗村明子<sup>1)</sup>、藤崎公達<sup>2)</sup>、成田雄一<sup>1)</sup>

### O-020 フリースタイルリブレ装着における問題点と対処法について

医療法人 森クリニック 看護

○高橋しのぶ、森 潔

### O-021 就労中の血糖管理に難渋した1型糖尿病ーストレス管理の重要性ー

慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科

○牧尾将幹、小谷紀子、稲石 淳、中島裕也、三石正憲、税所芳史、入江潤一郎、目黒 周、田中正巳、伊藤 裕

## 14:40~15:20 検査 (1)

座長：村上 正巳 (群馬大学大学院医学系研究科 臨床検査医学)

### O-022 当初はシックデイ (骨折) による血糖値とHbA1cの乖離と考えた異常ヘモグロビン症の一例

上尾中央医科グループ 八潮中央総合病院 内科 (糖尿病)

○荒川将之

### O-023 FreeStyle Libre® 使用時の接触性皮膚炎の原因をIsobornyl acrylateと同定し得た症例

日本大学病院 小児科<sup>1)</sup>、日本大学医学部附属板橋病院 小児科<sup>2)</sup>、日本大学病院 皮膚科<sup>3)</sup>

○峯 佑介<sup>1)</sup>、興田 緑<sup>1)</sup>、吉田 圭<sup>1)</sup>、青木政子<sup>1)</sup>、鈴木潤一<sup>1)</sup>、浦上達彦<sup>1)</sup>、森本一朗<sup>2)</sup>、松浦大輔<sup>3)</sup>

### O-024 異常ヘモグロビンの存在を考慮したHbA1cの結果報告の重要性

こころとからだの元氣プラザ<sup>1)</sup>、

朝日生命成人病研究所附属医院/こころとからだの元氣プラザ<sup>2)</sup>

○佐藤智子<sup>1)</sup>、白幡季大<sup>1)</sup>、小森崇司<sup>1)</sup>、木下正行<sup>1)</sup>、山本万友美<sup>1)</sup>、山縣文夫<sup>1)</sup>、河津捷二<sup>2)</sup>

### O-025 治療前C-peptide indexからみた短期間の血糖改善による内因性インスリン分泌回復の検討

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>

○森 豊<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、春日英里<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

## 15:30～16:00 検査 (2)

座長：関谷 綾子 (東京医科大学病院 臨床検査医学科)

### O-026 糖尿病性乳腺症5例の検討

東京女子医科大学附属成人医学センター 糖尿病内科<sup>1)</sup>、  
東京女子医科大学附属成人医学センター 乳腺外科<sup>2)</sup>、  
東京女子医科大学 病理学 (実験病理学分野)<sup>3)</sup>、東京女子医科大学 糖尿病センター内科<sup>4)</sup>、  
東京女子医科大学附属成人医学センター 循環器内科<sup>5)</sup>

○長谷美智代<sup>1)</sup>、岩崎直子<sup>1)</sup>、青山 圭<sup>2)</sup>、大澤真里<sup>1)</sup>、宇都健太<sup>3)</sup>、馬場園哲也<sup>4)</sup>、  
上塚芳郎<sup>5)</sup>

### O-027 糖尿病治療中に肝硬変を伴ったポルフィリン症が疑われた1例

東京医科大学 八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科

○古田菜摘、岩下 愛、桑田航士、赤岡寛晃、廣田悠佑、梶 邦成、小林高明、大野 敦、  
松下隆哉

### O-028 血清可溶性 (プロ) レニン受容体濃度と糖・脂質代謝関連因子との関連

東京女子医科大学 高血圧・内分泌内科

○森本 聡、木村しほり、山下 薫、関 康史、吉田尚弘、木田可奈子、佐々木信和、  
谷田部緑、谷田部淳一、渡辺大輔、市原淳弘

## 16:20～16:50 GLP-1 受容体作動薬

座長：駒津 光久 (信州大学医学部 糖尿病・内分泌代謝内科)

### O-029 2型糖尿病におけるGLP-1受容体作動薬デュラグルチドの治療効果の検討

JAとりで総合医療センター 内分泌代謝内科

○森 祥子、西内洋子、安藤真広、今井泰平

### O-030 当院でのデュラグルチドの使用経験

川井クリニック

○山崎勝也、武藤大輔、本橋しのぶ、高橋昭光、川井絃一

### O-031 先端巨大症の薬物療法中にデュラグルチドが著効した2型糖尿病の1例

千葉大学医学部付属病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学<sup>2)</sup>、千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学<sup>3)</sup>

○石渡一樹<sup>1,2)</sup>、永野秀和<sup>1,2)</sup>、鈴木佐和子<sup>1,2)</sup>、小出尚史<sup>1,2)</sup>、田中知明<sup>1,3)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>

## 第3会場 (会議センター 3F「302」)

### 9:00～9:40 二次性糖尿病・内分泌疾患 (1)

座長：安田 重光 (埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科)

- O-032 健診の腹部超音波で異常なく高血糖と腫瘍マーカー高値を契機に膵癌が疑われた一例  
医療法人社団保健会谷津保健病院 内科・循環器科  
○服部 聡、服部一哉、久保木幸司
- O-033 糖尿病性ケトアシドーシスを来した2型糖尿病にBasedow病が合併した1例  
大森赤十字病院 糖尿病内分泌内科  
○高山万結美、北里博仁、船曳あゆみ
- O-034 緩徐進行1型糖尿病にPBC-AIH overlap症候群、橋本病を合併しAPS3型の診断に至った1例  
東京大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科<sup>1)</sup>、東京大学医学部医学科<sup>2)</sup>、  
東京大学保健・健康推進本部<sup>3)</sup>  
○中川佳子<sup>1)</sup>、青山倫久<sup>1)</sup>、高橋優輔<sup>2)</sup>、本間博文<sup>1)</sup>、三好建吾<sup>1)</sup>、井上有希子<sup>3)</sup>、  
高本偉碩<sup>1)</sup>、山内敏正<sup>1)</sup>
- O-035 誤嚥性肺炎発症を契機に筋強直性ジストロフィーの確定診断に至った糖尿病の1例  
日本大学医学部内科学系 糖尿病代謝内科学分野<sup>1)</sup>、日本大学病院 内科<sup>2)</sup>、  
日本大学医学部内科学系 神経内科学分野<sup>3)</sup>、  
日本大学医学部病態病理学系 臨床検査医学分野<sup>4)</sup>  
○河野玄太<sup>1)</sup>、藤城 緑<sup>1,2)</sup>、久志本優<sup>2)</sup>、池田 迅<sup>2)</sup>、岡本真由美<sup>1,2)</sup>、江頭富士子<sup>1)</sup>、  
小川克彦<sup>2,3)</sup>、鈴木 裕<sup>2)</sup>、中山智祥<sup>4)</sup>、石原寿光<sup>1)</sup>

### 9:50～10:30 二次性糖尿病・内分泌疾患 (2)

座長：田辺 晶代 (国立国際医療研究センター 糖尿病内分泌代謝科)

- O-036 高齢2型糖尿病の経過中、骨粗鬆症を契機に診断されたクッシング病の1例  
JA神奈川県厚生連相模原協同病院 総合内科  
○山口真哉、鎌田智彦
- O-037 先端巨大症に合併した糖尿病2症例の検討  
日本大学病院 内科<sup>1)</sup>、日本大学医学部 内科学系糖尿病代謝内科学分野<sup>2)</sup>、  
日本大学医学部 内科学系総合内科・総合診療医学分野<sup>3)</sup>  
○久志本優<sup>1)</sup>、藤城 緑<sup>1,2)</sup>、河野玄太<sup>1,2)</sup>、池田 迅<sup>1)</sup>、小川克彦<sup>1)</sup>、鈴木 裕<sup>1,3)</sup>、  
相馬正義<sup>1,3)</sup>、石原寿光<sup>2)</sup>
- O-038 Prolactinoma、耐糖能異常を合併したKlinefelter症候群の1例  
東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科  
○荒井 誠、伊東伸朗、楨田紀子、南学正臣

O-039 先天性難聴があり偽性副甲状腺機能低下症を呈した糖尿病の1例

牛久愛和総合病院 糖尿病・代謝内科

○犬塚美代子、宜保英彦、河邊聡子

### 10:40~11:30 二次性糖尿病・内分泌疾患 (3)

座長：田中 祐司 (防衛医科大学校病院 総合臨床部)

O-040 レプチン補充療法により血糖コントロールが改善した脂肪萎縮性糖尿病の1例

東京女子医科大学 糖尿病・代謝内科

○内田明宏、山下真平、入村 泉、長谷川夕希子、花井 豪、岩崎直子、馬場園哲也

O-041 造血幹細胞移植後の脂肪萎縮性糖尿病に対するメトレレプチン治療経験

神奈川県立こども医療センター 内分泌代謝科

○安達昌功、室谷浩二、花川純子、朝倉由美

O-042 高血糖を契機に自己免疫性膵炎を診断され、ステロイド加療後に再燃を認めた1例

イムス三芳総合病院 内分泌・代謝センター

○今井健太、越田善久、張 宇、竹村友秀、小泉伸夫、貴田岡正史

O-043 インスリン自己分泌の急速な改善を認めたIgG4関連自己免疫性膵炎合併糖尿病の1例

東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 内科

○藤嶋 伶、田中 慧、本城 聡、船富 等

O-044 GAD抗体陽性の糖尿病を合併した無セルロプラスミン血症の一例

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京医科大学病院 脳神経内科<sup>2)</sup>

○岩下 愛<sup>1)</sup>、小林高明<sup>1)</sup>、古田菜摘<sup>1)</sup>、桑田航士<sup>1)</sup>、赤岡寛晃<sup>1)</sup>、廣田悠祐<sup>1)</sup>、梶 邦成<sup>1)</sup>、  
松下隆哉<sup>1)</sup>、大野 敦<sup>1)</sup>、赫 寛雄<sup>2)</sup>

### 13:50~14:20 糖尿病性腎症

座長：馬場園 哲也 (東京女子医科大学糖尿病センター 内科)

O-045 2型糖尿病を合併した維持血液透析患者におけるオマリグリプチンの有用性の検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座<sup>1)</sup>、

新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座<sup>2)</sup>、

新潟県立大学 健康栄養学科<sup>3)</sup>、甲田内科クリニック<sup>4)</sup>、信楽園病院 内科<sup>5)</sup>、

片桐記念クリニック<sup>6)</sup>、新潟大学 保健管理センター<sup>7)</sup>、

新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学<sup>8)</sup>

○吉澤優太<sup>1)</sup>、細島康宏<sup>2)</sup>、蒲澤秀門<sup>2)</sup>、田邊直仁<sup>3)</sup>、甲田 豊<sup>4)</sup>、島田久基<sup>5)</sup>、高澤哲也<sup>5)</sup>、  
伊藤孝仁<sup>6)</sup>、鈴木芳樹<sup>7)</sup>、成田一衛<sup>8)</sup>、斎藤亮彦<sup>1)</sup>

O-046 2型糖尿病の心腎不全にSGLT2阻害薬とトルバプタン併用療法が著効した一例

佐野厚生総合病院 腎臓内分泌代謝内科

○渡部 統、村上円人、野島 淳、星 健太、西岡 謙、黒川安晴、丸山 博

**O-047 電子顕微鏡で糖尿病性腎症と診断された境界型糖尿病の一例**

平塚市民病院 内科<sup>1</sup>、慶應義塾大学 内分泌代謝内科<sup>2</sup>、山口病理組織研究所<sup>3</sup>

○小杉将太郎<sup>1</sup>、山崎拓也<sup>1</sup>、鳥光拓人<sup>1</sup>、増井健太郎<sup>1</sup>、侯 金成<sup>1</sup>、唐澤隆明<sup>1</sup>、  
税所芳史<sup>2</sup>、山口 裕<sup>3</sup>、今福俊夫<sup>1</sup>

**14:40～15:10 妊娠と糖尿病**

座長：柳澤 慶香（東京女子医科大学糖尿病センター 内科）

**O-048 センサー付きポンプ療法（SAP）により計画妊娠を行った緩徐進行1型糖尿病の1例**

豊島病院 内分泌代謝内科<sup>1</sup>、

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>2</sup>

○三好泰斗<sup>1</sup>、小蒲耕平<sup>1</sup>、新津吉博<sup>1</sup>、岩嶋富美子<sup>1</sup>、山田哲也<sup>2</sup>

**O-049 1型糖尿病合併妊婦におけるスマートガード付きSAP使用の妊娠分娩および授乳期管理の経験**

国立成育医療研究センター 母性内科<sup>1</sup>、国立成育医療研究センター 看護部<sup>2</sup>、

国立成育医療研究センター 栄養管理部<sup>3</sup>

○飯村祐子<sup>1</sup>、荒田尚子<sup>1</sup>、鬼頭健一<sup>1</sup>、山田未歩子<sup>2</sup>、鴨志田純子<sup>3</sup>、川崎麻紀<sup>1</sup>、  
佐藤志織<sup>1</sup>、小林佐依子<sup>3</sup>、村島温子<sup>1</sup>

**O-050 1型糖尿病患者の妊娠管理**

～低グルコース前一時停止機能搭載SAPの活用と看護支援～

慶應義塾大学病院 看護部<sup>1</sup>、慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>2</sup>

○芦田真由美<sup>1</sup>、平島麻衣子<sup>1</sup>、浦澤智佐<sup>1</sup>、小谷紀子<sup>2</sup>、目黒 周<sup>2</sup>、伊藤 裕<sup>2</sup>



## 第4会場 (会議センター 3F「303」)

### 9:00~9:50 1型糖尿病 (1)

座長：原 眞純 (帝京大学医学部附属溝口病院 第四内科)

O-051 ZnT8抗体の測定が病型診断に有用であった急性発症1型糖尿病の1例

長野市民病院 内分泌代謝内科

○佐野麻美、渡邊貴子、西井 裕

O-052 持続皮下インスリン注入療法治療中にANCA関連血管炎を合併した超高齢1型糖尿病の1例

東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京都健康長寿医療センター 膠原病・リウマチ科<sup>2)</sup>、

東京都健康長寿医療センター 腎臓内科<sup>3)</sup>

○大村卓也<sup>1)</sup>、田村嘉章<sup>1)</sup>、小寺玲美<sup>1)</sup>、大庭和人<sup>1)</sup>、豊島堅志<sup>1)</sup>、今井陽一<sup>2)</sup>、杉原毅彦<sup>2)</sup>、板橋美津世<sup>3)</sup>、千葉優子<sup>1)</sup>、荒木 厚<sup>1)</sup>

O-053 IA-2抗体単独陽性で緩徐進行1型糖尿病が疑われた一例

JCHO東京新宿メディカルセンター 糖尿病内分泌内科

○小巻奨吾、能田雅人、神田周平、藤原亜規子、陣内隆亘、関根信夫

O-054 発症時に抗GAD抗体低値陽性を示した劇症1型糖尿病の1例

東京都保健医療公社多摩南部地域病院 内科

○高橋 啓、田中 慧、藤嶋 伶、本城 聡

O-055 低血糖昏睡の後遺症を残した1型糖尿病患者に対してSAP療法を導入した一例

平塚共済病院 内分泌代謝内科

○王 新、五十嵐晃子、高山栄美子、澤井瑞貴、山口実菜

### 9:50~10:40 1型糖尿病 (2)

座長：梶尾 裕 (国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科)

O-056 気温の変化による血糖変動がみられた劇症1型糖尿病の2症例

JCHO東京蒲田医療センター 糖尿病代謝内科

○磯 薫、小林由佳、佐々木由佳、小沼さとみ

O-057 劇症1型糖尿病の1例

大田病院 内科

○金子幸代、井原茉那美、細田 悟、出口雄樹、常見安史、高野智子

O-058 発症様式に自己免疫機序の関与が示唆された劇症1型糖尿病の1例

国際医療福祉大学病院 糖尿病内分泌代謝科

○金子松五

O-059 フォークトー小柳ー原田病とほぼ同時期に発症した緩徐進行1型糖尿病の1例  
群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科

○武藤壮平、笠井裕子、岡村孝志、下田容子、松本俊一、吉野 聡、山田英二郎、  
岡田秀一、山田正信

O-060 胃腸炎症状が先行した抗GAD抗体陽性の劇症1型糖尿病の一例

関東中央病院 内分泌代謝内科

○鈴木紗弥、楠 和久、高野倫嘉、渡邊 智、水野有三

## 10:40~11:20 1型糖尿病 (3)

座長：栗田 卓也 (国際医療福祉大学病院 糖尿病内分泌代謝科)

O-061 膵全摘後も抗GAD抗体強陽性が持続した一例

埼玉医科大学 内分泌内科・糖尿病内科

○水谷 元、羽井佐彬文、里村 敦、及川洋一、井上郁夫、野田光彦、島田 朗

O-062 感冒症状を契機に発症した劇症1型糖尿病の1例

社会医療法人社団順江会 江東病院 内科<sup>1)</sup>、

社会医療法人社団順江会 江東病院 総合診療科<sup>2)</sup>、順天堂大学医学部消化器内科<sup>3)</sup>

○中島章人<sup>1,3)</sup>、野崎 勲<sup>1)</sup>、細谷 満<sup>1)</sup>、林 栄一<sup>2)</sup>、小幡賢一<sup>2)</sup>、小林 修<sup>3)</sup>、澁谷智義<sup>3)</sup>、  
永原章仁<sup>3)</sup>

O-063 急性膵炎に伴い発症したと考えられた劇症1型糖尿病の一例

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科

○平野紗智子、吉本芽生、片峰亜季、須田博之、石野瑛子、米田千裕、荻野 淳、  
大沼 裕、橋本尚武

O-064 抗GAD抗体、抗IA2抗体重複陽性の劇症1型糖尿病の一例

自治医科大学附属病院 内分泌代謝科

○五十嵐真由子、岡田健太、黒田百恵、岡 聖典、甲賀祐希子、澤山 渚、倉科智行、  
高橋 学、永島秀一、海老原健、石橋 俊

## 13:50~14:40 1型糖尿病 (4)

座長：関根 信夫 (JCHO東京新宿メディカルセンター)

O-065 糖尿病性ケトアシドーシス治療における血中リン濃度評価と補充の有用性

国際医療福祉大学 市川病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○吉田知彦、竹本 稔

O-066 Turner症候群に合併した緩徐進行1型糖尿病 (SPT1DM) の1例

東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科

○岡本富美子、竹内 彬、沼沢益行、柴久美子、辻本和峰、小宮 力、泉山 肇、  
橋本貢士、吉本貴宣、山田哲也

- O-067 予測低血糖自動注入停止機能付SAPとQOL及び睡眠の質に関する検討  
戸田中央総合病院 一般内科<sup>1)</sup>、東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>  
○菅井啓自<sup>1)</sup>、松本のどか<sup>1)</sup>、和田雄樹<sup>2)</sup>、清水宣博<sup>1)</sup>、田中彰彦<sup>1)</sup>、小田原雅人<sup>2)</sup>
- O-068 サイトメガロウイルス感染が発症契機と疑われた劇症1型糖尿病の1例  
日本医科大学大学院医学研究科 内分泌糖尿病代謝内科学分野  
○名尾敬子、周東佑樹、羽田幹子、大庭健史、小林俊介、原田太郎、稲垣恭子、  
福田いずみ、杉原 仁
- O-069 インスリン治療開始後に著明な肝機能障害を呈した劇症1型糖尿病の一例  
長岡赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝センター<sup>1)</sup>、長岡赤十字病院 消化器内科<sup>2)</sup>  
○古川和郎<sup>1)</sup>、鈴木達郎<sup>1)</sup>、北川めぐみ<sup>1)</sup>、吉岡大志<sup>1)</sup>、吉川成一<sup>2)</sup>

## 14:40~15:30 1型糖尿病 (5)

座長：中神 朋子 (東京女子医科大学糖尿病センター 内科 (糖尿病代謝内科))

- O-070 1型糖尿病にACTH単独欠損症を合併した1例  
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、千葉大学医学部細胞治療内科学<sup>2)</sup>  
○白岩拓巳<sup>1)</sup>、馬場雄介<sup>1,2)</sup>、石渡一樹<sup>1,2)</sup>、石川崇広<sup>1,2)</sup>、越坂理也<sup>1,2)</sup>、前澤善朗<sup>1,2)</sup>、  
横手幸太郎<sup>1,2)</sup>
- O-071 急性期に一過性の高度脂肪肝をきたした劇症1型糖尿病の二例  
杏林大学医学部第三内科 (糖尿病・内分泌・代謝内科)  
○恩田智子、竹脇史絵、近藤琢磨、鶴久大介、佐々木有紀、永瀬 惟、箕輪久美、  
石本麻衣、炭谷由計、田中利明、石田 均
- O-072 入院時抗GAD抗体 (ELISA法) 陽性例の臨床像とインスリン分泌能に関する検討  
成田赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科  
○太田有紀、橘香穂里、横山三尚、山賀政弥、寺本直弥
- O-073 糖尿病性ケトアシドーシスに複数の神経症状を合併した急性発症1型糖尿病の1例  
横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌内科  
○石井遼子、増田誠三郎、張 景閔、平松裕貴、小関紗代、上田恵利、南 勲、  
太田一樹、渡辺孝之
- O-074 同時期に1型糖尿病とバセドウ病を発症した1例  
戸田中央総合病院 一般内科<sup>1)</sup>、東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>  
○板谷徳太郎<sup>1)</sup>、菅井啓自<sup>1)</sup>、松本のどか<sup>1)</sup>、和田雄樹<sup>2)</sup>、清水宣博<sup>1)</sup>、田中彰彦<sup>1)</sup>、  
小田原雅人<sup>2)</sup>

## 15:30~16:10 1型糖尿病 (6)

座長：林 道夫 (NTT東日本関東病院 糖尿病・内分泌内科)

- O-075 糖尿病症状出現後からケトアシス発症まで短期間であった急性発症1型糖尿病の1例  
埼玉医科大学 内分泌糖尿病内科  
○堀越雄太、佐藤晴彦、里村 敦、井上和之、安田重光、井上郁夫、野田光彦、島田 朗
- O-076 三尖弁閉鎖症術後経過観察中に糖尿病ケトアシスをきたし大量輸液を行った一例  
筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科  
○大山真理子、岩崎 仁、松田高明、古田泰久、菅野洋子、関谷元博、矢藤 繁、  
矢作直也、鈴木浩明、島野 仁
- O-077 初診時にSGLT2阻害薬とビッグアナイド薬を同時投与された1型糖尿病患者の一例  
東海大学医学部 腎内分泌代謝内科  
○小野 萌、豊田雅夫、川地惇朗、齊藤仁通、金山典子、安田 敦、田中栄太郎、  
森 良孝、木村守次、深川雅史
- O-078 高齢女性に発症し、抗GAD抗体強陽性を示した急性発症1型糖尿病の2例  
三井記念病院 内科<sup>1)</sup>、三井記念病院 内分泌内科<sup>2)</sup>、三井記念病院 糖尿病代謝内科<sup>3)</sup>  
○大木沙織<sup>3)</sup>、小澤 瞳<sup>3)</sup>、稲葉達郎<sup>1)</sup>、先山 慧<sup>1)</sup>、田中翔士<sup>1)</sup>、平澤麗子<sup>2)</sup>、森 典子<sup>2)</sup>、  
五十川陽洋<sup>3)</sup>

## 16:10~16:50 1型糖尿病 (7)

座長：生井 一之 (さいたま赤十字病院 糖尿病内分泌内科)

- O-079 2型糖尿病経過中にアメーバ性大腸炎を発症し、抗GAD抗体が陽性化した1例  
北里大学医学部 内分泌代謝内科学  
○大島康宏、林 哲範、鈴木昂名、清水順也、的場健太、市川雷師、鎌田裕二、高野幸路、  
七里真義
- O-080 約20年間の2型糖尿病の経過中に抗GAD抗体が陽性化し血糖コントロールが増悪した1例  
昭和大学病院 糖尿病代謝内分泌内科  
○小澁正和、小原 信、金古政隆、義間大也、山本剛史、森 雄作、高橋育克、林 俊行、  
福井智康、平野 勉
- O-081 抗GAD抗体陰性かつ抗IA-2抗体/抗ZnT8抗体陽性の高齢発症1型糖尿病の1症例  
東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科  
○本間博文、岡崎由希子、三好建吾、中川佳子、高瀬 暁、飯塚陽子、窪田直人、  
山内敏正
- O-082 アトピー性皮膚炎に劇症1型糖尿病を合併した一例  
東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科  
○近藤佑子、坂本健太郎、田中翔士、三松貴子、岡畑純江、柴 輝男

## 第5会場 (会議センター 3F「304」)

### 9:00~9:40 高齢者医療

座長：田村 嘉章（東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科）

#### O-083 在宅治療中の筋萎縮性側索硬化症患者に合併した高血糖高浸透圧症候群の1例

東大宮メディカルセンター 総合内科（糖尿病・代謝）

○市原ゆかり

#### O-084 在宅糖尿病患者の現状調査

さいわい診療所<sup>1)</sup>、埼玉協同病院 診療情報室<sup>2)</sup>、おおみや診療所<sup>3)</sup>、浦和民主診療所<sup>4)</sup>、川口診療所<sup>5)</sup>、埼玉協同病院 内科<sup>6)</sup>、埼玉協同病院 糖尿病内科<sup>7)</sup>

○関口由希公<sup>1)</sup>、野田邦子<sup>2)</sup>、山田晃務<sup>3)</sup>、肥田 泰<sup>4)</sup>、内山隆久<sup>5)</sup>、稲村充則<sup>6)</sup>、川合汐里<sup>7)</sup>、島村裕子<sup>7)</sup>、村上哲雄<sup>7)</sup>、高橋きよ子<sup>7)</sup>

#### O-085 意味性認知症を合併した2型糖尿病の1例

柏厚生総合病院 糖尿病センター<sup>1)</sup>、柏厚生総合病院 脳神経内科<sup>2)</sup>

○阿部真理子<sup>1)</sup>、舘 夕子<sup>1)</sup>、佐藤幸枝<sup>1)</sup>、吉原知明<sup>1)</sup>、中澤照夫<sup>2)</sup>

#### O-086 正常血糖クランプ法でインスリン抵抗性が確認されたウェルナー症候群の2例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、

千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>

○五十嵐活志<sup>1,2)</sup>、前澤善朗<sup>1,2)</sup>、金子ひより<sup>1,2)</sup>、高崎敦史<sup>1,2)</sup>、木下大輔<sup>1,2)</sup>、石川崇広<sup>1,2)</sup>、横尾英孝<sup>1,2)</sup>、永野秀和<sup>1,2)</sup>、越坂理也<sup>1,2)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>

### 9:50~10:40 糖尿病性昏睡 (1)

座長：岡田 光正（仁和会総合病院 内科）

#### O-087 1型糖尿病によるケトアシドーシスで2度の心停止をきたしたが、救命し得た1例

昭和大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

○八島広典、小橋京子、後藤 聡、佐藤展子、福井智康、平野 勉

#### O-088 糖尿病性ケトアシドーシスに急性壊死性食道炎を合併した1例

防衛医科大学校 内分泌代謝内科

○岩田真希、春日 明、石野田悠暉、松山 愛、飯野仁美、浅田英知、若松成菜

#### O-089 当院で経験した血糖 $\geq 1000\text{mg/dl}$ の高血糖症例における臨床的検討

長野赤十字病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、信州大学附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>2)</sup>

○北島浩平<sup>1)</sup>、河合裕子<sup>2)</sup>、加藤晃佑<sup>1)</sup>、武井真大<sup>1)</sup>

**O-090 ケトアシドーシスによる心筋障害を合併した急性発症1型糖尿病の1例**

医療法人社団誠馨会 新東京病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、

医療法人社団誠馨会 新東京病院 心臓内科<sup>2)</sup>

○周 聖浦<sup>2)</sup>、原口美貴子<sup>1)</sup>、渡邊雄介<sup>2)</sup>、中村 淳<sup>2)</sup>

**O-091 メトホルミン投与中に大量飲酒を契機に乳酸アシドーシスを呈した2型糖尿病の一例**

獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科

○久保未央、土屋天文、氏家 淳、奥村武憲、古川 翔、篠崎浩之、山内元貴、成瀬里香、

原 健二、竹林晃三、犬飼敏彦

**10:40~11:30 糖尿病性昏睡 (2)**

**座長：長坂 昌一郎** (昭和大学藤が丘病院 糖尿病・代謝・内分泌内科)

**O-092 清涼飲料水多飲後、急性膵炎、一過性心房細動を併発した糖尿病性ケトアシドーシスの一例**

新座志木中央総合病院 糖尿病・内分泌内科<sup>1)</sup>、救急科<sup>2)</sup>、循環器内科<sup>3)</sup>、消化器内科<sup>4)</sup>

○檜山麻里子<sup>1)</sup>、手嶋晶子<sup>1)</sup>、鎮目 学<sup>1)</sup>、勝盛弘三<sup>1)</sup>、萩原章嘉<sup>2)</sup>、関谷宗篤<sup>3)</sup>、

山室 渡<sup>4)</sup>、松浦直孝<sup>4)</sup>

**O-093 縦隔気腫・肺血栓塞栓症を合併した糖尿病性ケトアシドーシスの1例**

帝京大学医学部 内分泌代謝・糖尿病内科

○大野利菜、宇野健司、田代千聖、鈴木崇史、佐山遥平、坂本美貴、内野卓也、男澤悠貴、  
盛田幸司、石川敏夫、塚本和久

**O-094 SGLT-2阻害薬使用中の急性心筋梗塞を契機に正常血糖糖尿病ケトアシドーシスを発症した1例**

信州大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、信州大学 次代クラスター<sup>2)</sup>、

信州大学医学部 創薬科学講座<sup>3)</sup>

○鳥田恭輔<sup>1)</sup>、大久保洋輔<sup>1,2)</sup>、提坂浩之<sup>1)</sup>、南澤朋美<sup>1)</sup>、佐藤亜位<sup>1)</sup>、山崎雅則<sup>1,3)</sup>、

駒津光久<sup>1)</sup>

**O-095 SGLT2阻害薬／メトホルミン内服加療中にHamman症候群を発症した2型糖尿病の一例**

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター

○高岡哲也、廣瀬 玲、滝口朋子、久保晴丸、洲之内亮、星野良朋、桂川 翔、市川雅大、

鶴谷悠也、齋藤 淳、西川哲男

**O-096  $\gamma$ ナイフ治療後にインスリン注射中断によるケトアシドーシスを発症した劇症1型糖尿病**

慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科

○上妻嵩英、三石正憲、税所芳史、中島裕也、稲石 淳、入江潤一郎、田中正巳、

目黒 周、伊藤 裕

### 13:50~14:40 糖尿病性昏睡 (3)

座長：高田 哲秀 (北里大学メディカルセンター 内分泌・代謝内科)

#### O-097 テーマパークで発症したHamman症候群の一例

順天堂大学医学部附属浦安病院 糖尿病・内分泌内科

○福田麻実、森谷千尋、登坂祐佳、小谷野肇

#### O-098 糖尿病性ケトアシドーシスに縦隔気腫を合併したHamman症候群の1例

獨協医科大学病院 内分泌代謝内科

○梶谷隼人、相良匡昭、城島輝雄、飯嶋寿江、薄井 勲、麻生好正、柳 一徳、田中精一、櫻井慎太郎

#### O-099 劇症1型糖尿病の発症時にHamman症候群を呈した一例

東邦大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野

○小林由佳、池原佳世子、瀧上彩子、鳴山文華、熊代尚記、内野 泰、弘世貴久

#### O-100 インスリン依存状態に至る若年発症糖尿病を合併した周期性嘔吐症の1例

東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病内分泌代謝センター

○田中 翔、山口 崇、中村祥子、岡 怜奈、渡邊康弘、河越尚幸、佐藤悠太、大平征宏、清水直美、齋木厚人、龍野一郎

#### O-101 糖尿病ケトアシドーシスであるにも関わらずアルカレミアを呈した1型糖尿病の一例

北里大学医学部 内分泌代謝内科学

○清水順也、市川雷師、田口 朋、鈴木昂名、大島康宏、鎌田裕二、高野幸路、七里眞義

### 14:40~15:20 薬剤性糖尿病 (1)

座長：大橋 健 (国立がん研究センター中央病院 糖尿病腫瘍科)

#### O-102 非小細胞肺癌に対してペムブロリズマブ投与中に劇症1型糖尿病を発症した1例

公立学校共済組合 関東中央病院 代謝内分泌内科

○楠 和久、鈴木紗弥、渡邊 智、高野倫嘉、水野有三

#### O-103 ペムブロリズマブ投与中に劇症1型糖尿病で死亡し剖検した1例

青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科<sup>1)</sup>、東京医科歯科大学医学部附属病院 病理部<sup>2)</sup>、  
青梅市立総合病院 病理診断科<sup>3)</sup>、  
東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>4)</sup>

○向田幸世<sup>1)</sup>、大坪尚也<sup>1)</sup>、松田祐輔<sup>1)</sup>、足立淳一郎<sup>1)</sup>、原 義人<sup>1)</sup>、富井翔平<sup>2)</sup>、  
笠原一郎<sup>3)</sup>、山田哲也<sup>4)</sup>

#### O-104 ニボルマブにより急速にインスリン分泌の低下を確認し得た劇症1型糖尿病の一例

自治医科大学附属病院 内分泌代謝科

○黒田百恵、岡田健太、五十嵐真由子、倉科智行、高橋 学、永島秀一、海老原健、  
石橋 俊

**O-105 ニボルマブ投与開始2年後に劇症1型糖尿病を発症した一例**

横浜市立市民病院 糖尿病リウマチ内科

○坂田新悟、今井孝俊、田中久美子

**15:30~16:10 薬剤性糖尿病 (2)**

**座長：及川 洋一** (埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科)

**O-106 ニボルマブ投与538日目に発症した遅発性の1型糖尿病の1例**

自治医科大学附属病院 内分泌代謝科

○岡 聖典、岡田健太、渡邊秀平、山下裕美子、高橋 学、倉科智行、永島秀一、海老原健、石橋 俊

**O-107 L-アスパラギナーゼ投与後に1型糖尿病を発症した一例**

筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科

○古田泰久、矢藤 繁、岩崎 仁、関谷元博、鈴木浩明、島野 仁

**O-108 当院で経験したニボルマブによる1型糖尿病の2症例**

日本医科大学付属病院 日本医科大学大学院医学研究科 内分泌糖尿病代謝内科学分野

○柴山雅行、矢田季子、安藤久恵、羽田幹子、長峯朋子、中島 泰、原田太郎、稲垣恭子、福田いずみ、杉原 仁

**O-109 抗PD-1抗体投与2か月後にDKAを発症した緩徐進行1型糖尿病と考えられた一症例**

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科

○石野瑛子、米田千裕、吉本芽生、片峰亜季、須田博之、平野紗智子、荻野 淳、大沼 裕、橋本尚武

**16:20~16:50 薬剤性糖尿病 (3)**

**座長：渡部 ちづる** (虎の門病院 糖尿病・代謝科)

**O-110 間質性肺炎に対するタクロリムス使用後に糖尿病性ケトアシドーシスを呈した1例**

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科<sup>1)</sup>、

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 呼吸器内科<sup>2)</sup>

○丸山浩司<sup>1)</sup>、中條大輔<sup>1)</sup>、鈴木 学<sup>2)</sup>、大杉 満<sup>1)</sup>、田辺晶代<sup>1)</sup>、植木浩二郎<sup>1)</sup>、梶尾 裕<sup>1)</sup>

**O-111 視神経脊髄炎関連疾患に糖尿病を併発した一例**

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○菅沼由佳、的場圭一郎、原興一郎、榮本昭仁、須藤英訓、宇都宮一典

**O-112 ロスバスタチン開始後、高血糖症状が出現し糖尿病性ケトアシドーシスに至った一例**

日本医科大学付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科

○山田裕士、久保田万葉、仲村優子、原田太郎、稲垣恭子、福田いずみ、杉原 仁



## 第6会場 (会議センター 3F [311+312])

### 9:00~9:50 SGLT2阻害薬 (1)

座長：井上 郁夫 (埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科部門)

- O-113 エキセナチド中止後、各種経口薬にトログリフロジンを併用し有効であった糖尿病の一例  
城西病院 内科  
○松尾純治、田中祐希、矢野康生、渡辺有希子、玉城哲雄、村松聡士、玉城成雄、  
笠原 督
- O-114 SGLT2阻害薬内服中に糖質制限食を摂取し糖尿病ケトアシドーシス (DKA) を呈した1例  
東邦大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野  
○森岡紘子、池原佳世子、宮下菜穂子、鳴山文香、芳野 弘、宮城匡彦、熊代尚記、  
内野 泰、弘世貴久
- O-115 SGLT2阻害薬の単独投与が糖尿病性腎症4期の進行抑制に有効であった一例  
佐野厚生総合病院 腎臓内分泌代謝内科  
○西岡 謙、村上円人、野島 敦、渡部 統、星 健太、黒川安晴、丸山 博
- O-116 SGLT2阻害薬投与を試みたインスリン受容体異常症B型の1例  
順天堂大学医学部附属順天堂医院 代謝内分泌内科  
○保田 都、若杉理美、常見亜佐子、土井多香乃、後藤広昌、金澤昭雄、綿田裕孝
- O-117 進行性糖尿病性腎症のループ利尿薬抵抗性浮腫に対してSGLT2阻害薬が有効だった1例  
佐野厚生総合病院 腎臓内分泌代謝内科  
○野島 淳、村上円人、渡部 統、西岡 健、星 健太、丸山 博

### 9:50~10:40 SGLT2阻害薬 (2)

座長：鈴木 亮 (東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科)

- O-118 膾全摘後の患者にSGLT2を使用し血糖値が著明に改善した症例  
順天堂大学医学部附属練馬病院 糖尿病・代謝・内分泌内科  
○菅原優貴子、川角正彦、小宮幸次、白江瑠璃子
- O-119 ダイエットを契機として糖尿病性ケトアシドーシスと悪性症候群を併発した1例  
長野市民病院 内分泌代謝内科  
○宮本晃男、西井 裕、渡邊貴子、佐野麻美
- O-120 当院におけるダパグリフロジンの使用経験について  
海老名総合病院 糖尿病センター  
○平嶋勇士、石田康子、森 友実、田邊谷徹也、青木絵麻、牛腸直樹、鈴木奈津子、  
大森安恵

**O-121 肥満2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬とリラグルチドの併用18ヵ月後までの長期効果**

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>

○澤野祥子<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、春日英里<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

**O-122 SGLT2阻害薬服用中にアルコール検知器反応陽性を示した正常血糖ケトーシスの1例**

聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学病院 臨床研修センター<sup>2)</sup>

○河津 梢<sup>1)</sup>、中川朋子<sup>1)</sup>、清水沙智<sup>1)</sup>、戸邊友輝<sup>2)</sup>、石井 聡<sup>1)</sup>、加藤浩之<sup>1)</sup>、永井義夫<sup>1)</sup>、  
田中 逸<sup>1)</sup>

**10:40~11:20 SGLT2阻害薬 (3)**

**座長：塚本 和久** (帝京大学医学部 内科学講座)

**O-123 SGLT2阻害薬による短期間の血糖改善がインスリン、グルカゴン分泌に及ぼす影響**

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>

○石黒瑞稀<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、春日英里<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>

**O-124 当院におけるDPP-4阻害剤/SGLT2阻害剤 配合剤の使用経験**

さわ内科糖尿病クリニック

○沢 丞

**O-125 DPP-4阻害薬からSGLT-2阻害薬への変更が有効であった肥満2型糖尿病患者の2例**

金地病院 内科<sup>1)</sup>、博慈会記念総合病院 内科<sup>2)</sup>

○小野瀬裕之<sup>1)</sup>、石井新哉<sup>1)</sup>、岡田憲明<sup>2)</sup>、山田恵美子<sup>1)</sup>

**O-126 インクレチン関連薬の血糖変動幅縮小作用に及ぼすSGLT2阻害薬追加投与の効果**

塩田病院 内科<sup>1)</sup>、塩田病院 外科<sup>2)</sup>、東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>3)</sup>

○大西哲郎<sup>1)</sup>、塩田吉宣<sup>2)</sup>、森 豊<sup>3)</sup>

**13:50~14:40 SGLT2阻害薬 (4)**

**座長：山内 敏正** (東京大学大学院医学系研究科 代謝・栄養病態学)

**O-127 2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬の有効性の検討**

北里大学メディカルセンター 内分泌代謝内科

○小阪満里絵、助川知子、高田哲秀

**O-128 2型糖尿病患者におけるダパグリフロジンの血糖及び合併症改善効果の検討**

千葉大学大学院医学研究院 分子病態解析学<sup>1)</sup>、千葉大学大学院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>、  
ほたるのセントラル内科<sup>3)</sup>、いすみ医療センター<sup>4)</sup>

○樋口誠一郎<sup>1)</sup>、出口ハンナ<sup>2)</sup>、永野秀和<sup>2)</sup>、小出尚史<sup>2)</sup>、橋本直子<sup>1)</sup>、柴田貴久<sup>4)</sup>、  
伴 俊明<sup>4)</sup>、内田大学<sup>3)</sup>、横手幸太郎<sup>2)</sup>、田中知明<sup>1)</sup>

## O-129 2型糖尿病患者に対するルセオグリフロジンの臨床効果の検討

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院 分子病態解析学<sup>2)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>3)</sup>、いすみ医療センター 内科<sup>4)</sup>、  
ほたるのセントラル内科<sup>5)</sup>

○橋本直子<sup>1,2)</sup>、大和 梓<sup>1,3)</sup>、樋口誠一郎<sup>1,2)</sup>、永野秀和<sup>1,3)</sup>、小出尚史<sup>1,3)</sup>、柴田貴久<sup>4)</sup>、  
伴 俊明<sup>4)</sup>、内田大学<sup>5)</sup>、横手幸太郎<sup>1,3)</sup>、田中知明<sup>1,2)</sup>

## O-130 SGLT-2阻害薬投与後にケトアシドーシスを発症した糖尿病合併先天性ミオパチーの1例

国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科

○橋本将汰、中條大輔、松下摩耶、井花庸子、大杉 満、田辺 晶、植木浩二郎、  
梶尾 裕

## O-131 GLP-1受容体作動薬による食欲低下からケトアシドーシスに至ったSGLT2阻害薬内服中の2症例

済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科

○川合未来、江藤瑠麻、淵上彩子、佐藤源記、土方麻衣、山下 馨、一城貴政、  
比嘉真理子

## 14:40~15:20 遺伝子異常 (1)

座長：安田 和基 (国立国際医療センター研究所 糖尿病研究センター)

### O-132 インスリン遺伝子異常症が疑われた1例

長岡赤十字病院 糖尿病内分泌センター

○吉岡大志、三ツ間友里恵、古川和郎

### O-133 極度のるい瘦にインスリン抵抗性主体の糖尿病を合併し脂肪萎縮症が鑑別となった一例

東京慈恵会医科大学附属柏病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>1)</sup>、

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病代謝内分泌内科<sup>2)</sup>

○光吉悦子<sup>1)</sup>、藤本 啓<sup>1)</sup>、澤木千絵<sup>1)</sup>、廣津貴夫<sup>1)</sup>、浅野 裕<sup>1)</sup>、安藤精貴<sup>1)</sup>、坂本敬子<sup>1)</sup>、  
宇都宮一典<sup>2)</sup>

### O-134 リラグルチドにより長期的血糖改善効果が得られたKlinefelter症候群の一例

東京医科歯科大学 医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、

同 医療連携支援センター<sup>2)</sup>、同 大学院 メタボ先制医療講座<sup>3)</sup>

○齋藤亜希<sup>1)</sup>、辻本和峰<sup>1)</sup>、山下大翔<sup>1)</sup>、林瑠理子<sup>1)</sup>、大熊英之<sup>1)</sup>、柴久美子<sup>1)</sup>、小宮 力<sup>1)</sup>、  
泉山 肇<sup>1,2)</sup>、橋本貢士<sup>1,3)</sup>、吉本貴宣<sup>1)</sup>、山田哲也<sup>1)</sup>

### O-135 小学生の子が学校検尿で尿糖陽性となったのを契機に診断されたMODY3の1症例

三井記念病院 内科<sup>1)</sup>、三井記念病院 内分泌内科<sup>2)</sup>、三井記念病院 糖尿病代謝内科<sup>3)</sup>

○先山 慧<sup>1)</sup>、小澤 瞳<sup>3)</sup>、稲葉達郎<sup>1)</sup>、大木沙織<sup>1)</sup>、田中翔士<sup>1)</sup>、平澤麗子<sup>2)</sup>、森 典子<sup>2)</sup>、  
五十川陽洋<sup>3)</sup>

## 15:30~16:10 遺伝子異常 (2)

座長：堀越 桃子 (国立研究開発法人 理化学研究所生命医学研究センター  
腎・代謝・内分泌疾患開発チーム)

### O-136 急性発症1型糖尿病として加療中に膵体尾部(背側膵)低形成が判明した1例

日本大学医学部内科学系 糖尿病代謝内科学分野<sup>1)</sup>、  
日本大学医学部内科学系 消化器肝臓内科学分野<sup>2)</sup>

○小須田南<sup>1)</sup>、渡邊健太郎<sup>1)</sup>、小池将夫<sup>1)</sup>、山口 賢<sup>1)</sup>、江頭富士子<sup>1)</sup>、今津博雄<sup>2)</sup>、  
石原寿光<sup>1)</sup>

### O-137 インスリン抵抗性を認める若年発症の糖尿病に対して遺伝子解析が検討された一例

慶應義塾大学 腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、慶應義塾大学 小児科<sup>2)</sup>

○茂木源治<sup>1)</sup>、中島裕也<sup>1)</sup>、稲石 淳<sup>1)</sup>、市橋洋輔<sup>2)</sup>、三石正憲<sup>1)</sup>、税所芳史<sup>1)</sup>、  
入江潤一郎<sup>1)</sup>、目黒 周<sup>1)</sup>、田中正巳<sup>1)</sup>、伊藤 裕<sup>1)</sup>

### O-138 MODY1の経過中にIA-2抗体価が上昇し自己免疫性糖尿病の合併が疑われた1例

日本大学病院 小児科学系小児科学分野

○青木政子、宮田 緑、吉田 圭、峯 佑介、鈴木潤一、浦上達彦

### O-139 診断に苦慮したミトコンドリア糖尿病の一例

東邦大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野<sup>1)</sup>、  
東邦大学医学部医学科腎臓学講座(大森)<sup>2)</sup>

○蛭間重典<sup>1)</sup>、池原佳世子<sup>1)</sup>、芳野 弘<sup>1)</sup>、嶋山文華<sup>1)</sup>、宮城匡彦<sup>1)</sup>、熊代尚記<sup>1)</sup>、  
内野 泰<sup>1)</sup>、濱崎祐子<sup>2)</sup>、宍戸清一郎<sup>2)</sup>、弘世貴久<sup>1)</sup>

## 16:20~16:40 運動

座長：池上 裕一 (埼玉医科大学病院 内分泌・糖尿病内科)

### O-140 75歳以上の高齢な当院糖尿病外来通院患者のロコモティブシンドロームの実態 (2)

小山記念病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、小山記念病院 糖尿病内科<sup>2)</sup>、  
杏林大学医学部第三内科(糖尿病・内分泌・代謝内科)<sup>3)</sup>

○寺島政典<sup>1)</sup>、東海俊史<sup>2)</sup>、田中直見<sup>2)</sup>、三橋順子<sup>3)</sup>、村嶋俊隆<sup>3)</sup>、田中利明<sup>3)</sup>、石田 均<sup>3)</sup>

### O-141 運動療法前後の血糖変化の検討

明倫会 今市病院 栄養管理室<sup>1)</sup>、明倫会 今市病院 看護部<sup>2)</sup>、  
明倫会 今市病院 情報管理室<sup>3)</sup>、明倫会 日光野口病院 給食室<sup>4)</sup>

○北川宜子<sup>1)</sup>、糸井 敦<sup>1)</sup>、若林由佳<sup>1)</sup>、明慶有紀<sup>1)</sup>、青木光世<sup>2)</sup>、手塚千枝子<sup>2)</sup>、  
湯澤美智樹<sup>2)</sup>、山崎幸子<sup>2)</sup>、手塚郁夫<sup>3)</sup>、小野涼子<sup>4)</sup>

## 第7会場 (会議センター 5F「501」)

### 9:00～9:50 感染症 (1)

座長：北里 博仁 (大森赤十字病院 糖尿病・内分泌内科)

- O-142 気腫性腎盂腎炎・膀胱炎を発症した高齢2型糖尿病患者の1例  
東京都済生会向島病院 内科・糖尿病センター  
○鈴木剛史、石井達哉、入江洋一、大石哲也
- O-143 炎症性粉瘤を契機に発症した糖尿病性ケトアシドーシスの1例  
横浜市立市民病院 糖尿病リウマチ内科  
○大友佑介、田中久美子、今井孝俊
- O-144 未治療糖尿病があり齲歯から頸部壊死性筋膜炎に進展した1例  
関東労災病院 糖尿病内分泌内科  
○鹿嶋直康、木川育恵、倉崎康太郎、浜野久美子
- O-145 コントロール不良の糖尿病に合併し鼻脳型ムコール症を強く疑った1例  
永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科<sup>1)</sup>、永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター<sup>2)</sup>、  
永寿総合病院 耳鼻咽喉科<sup>3)</sup>  
○山脇美里<sup>1)</sup>、伊原 輝<sup>1)</sup>、倉田英明<sup>1)</sup>、児玉健一郎<sup>1,2)</sup>、小出景子<sup>2)</sup>、奥井文子<sup>3)</sup>、  
藤井正人<sup>3)</sup>、渥美義仁<sup>1,2)</sup>
- O-146 未治療2型糖尿病患者に発症した気腫性腎盂腎炎の1例  
横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科  
○杉浦康之、大平暁生、柏木梨絵、原田万里奈、上田絢美、杉山真衣、篠田みのり、  
近藤義宣、山川 正

### 9:50～10:40 感染症 (2)

座長：大杉 満 (国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科)

- O-147 CIDP治療中の糖尿病患者に気腫性胆嚢炎と脳塞栓症を併発し保存的に改善した1例  
江東病院 内科<sup>1)</sup>、江東病院 脳神経内科<sup>2)</sup>、江東病院 消化器内科<sup>3)</sup>  
○細谷 満<sup>1)</sup>、王 梅<sup>2)</sup>、石川景一<sup>2)</sup>、谷田貝昂<sup>3)</sup>、太田一樹<sup>3)</sup>、野崎 勲<sup>1)</sup>
- O-148 SGLT-2阻害薬内服中にサルモネラ菌による尿路感染から感染性腹部大動脈瘤を来した1例  
東京女子医科大学東医療センター 内科  
○木附亜紀、石川元直、加藤勇人、堀本 藍、佐倉 宏

- O-149 上行結腸憩室炎から敗血症性ショックに至った2型糖尿病の1例**  
 東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科<sup>1)</sup>、東京都済生会中央病院 消化器内科<sup>2)</sup>  
 ○田中 肇<sup>1)</sup>、千田彰彦<sup>2)</sup>、田中伸一<sup>1)</sup>、藺田憲司<sup>1)</sup>、渥美義大<sup>1)</sup>、上田真裕<sup>2)</sup>、藤田真隆<sup>1)</sup>、  
 香月健志<sup>1)</sup>、河合俊英<sup>1)</sup>
- O-150 根尖病巣による口腔底蜂窩織炎を引き起こしたコントロール不良2型糖尿病患者の一例**  
 日本大学病院 内科<sup>1)</sup>、日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野<sup>2)</sup>  
 ○池田 迅<sup>1)</sup>、藤城 緑<sup>1,2)</sup>、久志本優<sup>1)</sup>、盛川 愛<sup>2)</sup>、石原寿光<sup>2)</sup>、鈴木 裕<sup>1)</sup>
- O-151 糖尿病性ケトアシドーシスに重症気腫性腎盂腎炎を合併した未治療2型糖尿病の1例**  
 河北総合病院 内科<sup>1)</sup>、河北総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>2)</sup>、  
 河北総合病院 消化器内科<sup>3)</sup>  
 ○窪田泰輔<sup>1)</sup>、島田高幸<sup>3)</sup>、秋山義隆<sup>2)</sup>、吉田勢津子<sup>2)</sup>

## 10:40~11:30 感染症 (3)

座長：本田 宗宏 (三宿病院 内分泌代謝科)

- O-152 コントロール不良の2型糖尿病に合併した左側腹部壊死性筋膜炎の一例**  
 東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、  
 東京医科歯科大学 医療連携支援センター<sup>2)</sup>、  
 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 メタボ先制医療講座<sup>3)</sup>  
 ○足立由布子<sup>1)</sup>、片山絵美<sup>1)</sup>、竹内 彬<sup>1)</sup>、加計 剛<sup>1)</sup>、柴久美子<sup>1)</sup>、辻本和峰<sup>1)</sup>、  
 小宮 力<sup>1)</sup>、泉山 肇<sup>1,2)</sup>、橋本貢士<sup>1,3)</sup>、吉本貴宣<sup>1)</sup>、山田哲也<sup>1)</sup>
- O-153 肺炎球菌による腎膿瘍を呈した2型糖尿病の高齢男性**  
 公立昭和病院 代謝内科<sup>1)</sup>、公立昭和病院 泌尿器科<sup>2)</sup>、佐々総合病院 内科<sup>3)</sup>、川満外科<sup>4)</sup>、  
 イムス三芳総合病院 内分泌代謝センター<sup>5)</sup>  
 ○高橋克敏<sup>1)</sup>、泉 敬太<sup>2)</sup>、飯村康正<sup>2)</sup>、大川原奈々<sup>3)</sup>、川満正夫<sup>4)</sup>、塚本哲郎<sup>2)</sup>、  
 貴田岡正史<sup>5)</sup>
- O-154 同種移植術後にHHV-6脳症を併発しShapiro's症候群様の低体温と高血糖を頻発した症例**  
 虎の門病院分院 内科総合診療科(糖尿病・代謝科)<sup>1)</sup>、同院 血液内科<sup>2)</sup>  
 ○大庭悠貴<sup>1)</sup>、渡部ちづる<sup>1)</sup>、田矢祐規<sup>2)</sup>、林 恭乗<sup>1)</sup>、三ツ木崇<sup>2)</sup>、石綿一哉<sup>2)</sup>、  
 中濱 洋<sup>1)</sup>、和氣 敦<sup>2)</sup>、森 保道<sup>1)</sup>
- O-155 胸鎖関節炎により高血糖高浸透圧症候群をきたした緩徐進行1型糖尿病の1例**  
 山梨大学医学部附属病院 内科学講座第3教室<sup>1)</sup>、山梨大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>、  
 山梨大学医学部附属病院 整形外科<sup>3)</sup>  
 ○遠藤愛梨<sup>1)</sup>、一條昌志<sup>1)</sup>、内沼裕幸<sup>1)</sup>、高橋真理<sup>2)</sup>、高山義裕<sup>3)</sup>、土屋恭一郎<sup>1)</sup>、  
 北村健一郎<sup>1)</sup>
- O-156 虹彩炎を契機に発見され縦隔膿瘍を併発した治療中断歴のある2型糖尿病の1症例**  
 群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科  
 ○平賀春菜、下田容子、岡村孝志、笠井裕子、松本俊一、吉野 聡、山田英二郎、  
 小澤厚志、岡田秀一、山田正信

## 13:50~14:40 感染症 (4)

座長：三輪 隆 (東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科)

O-157 壊死性筋膜炎を契機に高浸透圧高血糖症候群、敗血症をきたしたステロイド糖尿病の一例  
山梨大学医学部 第3内科

○磯部さやか、張磨則之、林田亮佑、内沼裕幸、一條沙耶花、一條昌志、滝沢壮一、  
古屋文彦、土屋恭一郎、北村健一郎

O-158 副鼻腔炎の既往がありステロイド治療を契機に眼窩先端症候群に至った2型糖尿病の一例  
杏林大学医学部 第3内科 (糖尿病・内分泌・代謝内科)<sup>1)</sup>、  
杏林大学医学部第1内科 (神経内科)<sup>2)</sup>

○久場越志<sup>1)</sup>、澤井 梓<sup>1)</sup>、山崎 宰<sup>1)</sup>、樂得隆之<sup>1)</sup>、佐々木有紀<sup>1)</sup>、箕輪久美<sup>1)</sup>、  
永井健太郎<sup>2)</sup>、中島昌典<sup>2)</sup>、炭谷由計<sup>1)</sup>、近藤琢磨<sup>1)</sup>、石田 均<sup>1)</sup>

O-159 リステリア菌血症をきたしたコントロール不良の高齢2型糖尿病の一例

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>

○菱田吉明<sup>1)</sup>、方波見卓行<sup>1)</sup>、中村祐太<sup>1)</sup>、月山秀一<sup>1)</sup>、中山太雅<sup>1)</sup>、田中逸夫<sup>2)</sup>

O-160 腎盂腎炎と考えたが、血液培養より診断に至った高齢肥満糖尿病女性の化膿性脊椎炎の1例

東京歯科大学市川総合病院 研修管理部<sup>1)</sup>、東京歯科大学市川総合病院 内科<sup>2)</sup>、  
東京歯科大学市川総合病院 整形外科<sup>3)</sup>

○酒井 槇<sup>1)</sup>、大嶋洋佑<sup>2)</sup>、二宮 研<sup>3)</sup>、大久保佳昭<sup>2)</sup>

O-161 腎盂腎炎から右腎膿瘍を呈した高齢2型糖尿病の一例

公益社団法人 地域医療振興協会 練馬光が丘病院 糖尿病内分泌内科<sup>1)</sup>、  
公益社団法人 地域医療振興協会 練馬光が丘病院 泌尿器科<sup>2)</sup>

○高本偉碩<sup>1)</sup>、関口浩司<sup>1)</sup>、阿部泰宣<sup>1)</sup>、成岡健人<sup>2)</sup>、川上正舒<sup>1)</sup>

## 14:40~15:10 糖尿病性足病変

座長：富田 益臣 (下北沢病院 糖尿病センター／足病センター)

O-162 熱傷を契機に生じた糖尿病性足感染症の起因菌にカンジダを同定した一例

東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科

○藪田憲司、田中伸一、田中 肇、渥美義大、藤田真隆、香月健志、河合俊英

O-163 1型糖尿病維持透析患者に合併した糖尿病性足潰瘍の1例

東京都済生会中央病院 糖尿病内分泌内科

○田中伸一、渥美義大、藪田憲司、田中 肇、藤田真隆、香月健志、河合俊英

O-164 脊髄梗塞を合併した2型糖尿病の一例

横浜市立みなと赤十字病院 内分泌内科

○張景ほう、上田恵利、石井遼子、平松裕貴、足立由布子、増田誠三郎、南 勲、  
太田一樹、渡辺孝之

## 15:20~16:10 患者教育 (2)

座長：栗原 進 (埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科)

### O-165 Free Style リブレ使用後の食行動の変化に関するアンケート

公立藤岡総合病院 診療支援部 栄養室<sup>1)</sup>、公立藤岡総合病院 看護部<sup>2)</sup>、  
公立藤岡総合病院 内科<sup>3)</sup>

○野口恵理子<sup>1)</sup>、竹内幸子<sup>1)</sup>、福田智春<sup>1)</sup>、南雲和子<sup>2)</sup>、今村 誠<sup>3)</sup>

### O-166 当院における糖尿病患者のアドヒアランス向上を目指した患者教育に関する取り組み

医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター<sup>1)</sup>、  
医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 看護部<sup>2)</sup>

○酒井 建<sup>1)</sup>、鈴木理恵<sup>2)</sup>、嶋 君代<sup>2)</sup>、斉藤丈洋<sup>1)</sup>

### O-167 入院・外来における糖尿病患者教育治療の効果と特徴

朝日生命成人病研究所附属病院 糖尿病代謝科

○震明あすか、田原たづ、高橋和之、菊池貴子、榎山暁史、大西由希子、高尾淑子、  
吉田洋子、春日雅人

### O-168 外来への効率的引継ぎを意識した糖尿病教育入院における看護運営に関する当院の取組

医療法人社団明芳会イムス記念病院 看護部<sup>1)</sup>、  
医療法人社団明芳会イムス記念病院 糖尿病センター<sup>2)</sup>

○田仲麻理奈<sup>2)</sup>、小池史子<sup>1)</sup>、鈴木浩子<sup>1)</sup>、渭原真菜美<sup>1)</sup>、酒井 建<sup>2)</sup>、斉藤丈洋<sup>2)</sup>

### O-169 採用時検診でインスリン導入中の2型糖尿病を看破し得なかった一例

自衛隊横須賀病院 小児科<sup>1)</sup>、自衛隊横須賀病院 内科<sup>2)</sup>

○橋本逸美<sup>1,2)</sup>、小原一葉<sup>2)</sup>、木下康平<sup>2)</sup>、松崎宏治<sup>2)</sup>、徳永徹二<sup>2)</sup>

## 16:20~16:50 肥満

座長：江崎 治 (国立国際医療研究センター 糖尿病内分泌代謝科)

### O-170 減量目的に腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を施行した精神疾患合併をもつ高度肥満症の2例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>、千葉大学医学部附属病院 食道・胃腸外科<sup>3)</sup>

○塚越彩乃<sup>1)</sup>、小野 啓<sup>1,2)</sup>、白岩拓巳<sup>1)</sup>、金子ひより<sup>1,2)</sup>、石渡一樹<sup>1,2)</sup>、前田祐香里<sup>1,2)</sup>、  
北原 綾<sup>1,2)</sup>、石川崇広<sup>1,2)</sup>、林 秀樹<sup>3)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>

### O-171 高度肥満症に対してスリーブ状胃切除術を施行したが、有効な減量が得られなかった症例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>

○高崎敦史<sup>1)</sup>、前田祐香里<sup>1,2)</sup>、木下大輔<sup>1,2)</sup>、石渡一樹<sup>1,2)</sup>、金子ひより<sup>1,2)</sup>、北原 綾<sup>1)</sup>、  
小野 啓<sup>1,2)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>

### O-172 咳嗽による肋骨骨折により胸膜炎となった肥満2型糖尿病の一例

東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科<sup>1)</sup>、横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター<sup>2)</sup>、  
西川クリニック<sup>3)</sup>

○竹内 牧<sup>1)</sup>、鶴谷悠也<sup>2)</sup>、西川哲男<sup>3)</sup>



## 第8会場 (会議センター 5F「502」)

### 9:00~9:50 2型糖尿病 (1)

座長：窪田 直人 (東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科)

- O-173 内視鏡的摘除後に高血糖を呈した大腸SM癌の1例  
市立甲府病院 糖尿病内分泌内科  
○苅部豊彦、新藤英夫
- O-174 当院通院中2型糖尿病患者のAST・ALT値；その患者背景と血糖降下薬服用時の変化  
川井クリニック  
○川井紘一、本橋しのぶ、武藤大輔、寺尾直美、高橋昭光、山崎勝也
- O-175 高浸透圧高血糖症候群 (HHS) と中枢性尿崩症が同時期に診断された2型糖尿病の1例  
国家公務員共済組合連合会九段坂病院 内科<sup>1)</sup>、新宿海上ビル診療所 糖尿病内科<sup>2)</sup>  
○藤稿 衛<sup>1)</sup>、西谷理枝<sup>1)</sup>、蘆立恵子<sup>1)</sup>、川村光信<sup>2)</sup>
- O-176 SGLT2阻害薬投与中に喘息発作を契機にEuglycemic diabetic ketoacidosisを生じた1例  
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科  
○辻本裕紀、須藤英訓、松井牧子、的場圭一郎、宇都宮一典
- O-177 脂肪毒性による著明なインスリン抵抗性が示唆されたNASH合併2型糖尿病の1症例  
東京女子医科大学附属八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科  
○瀧 由樹、平野紗智子、吉本芽生、須田博之、片峰亜季、石野瑛子、米田千裕、  
荻野 淳、大沼 裕、橋本尚武

### 9:50~10:40 2型糖尿病 (2)

座長：山内 恵史 (国際医療福祉大学塩谷病院 糖尿病内分泌代謝内科)

- O-178 Blake's pouch cystに伴う水頭症の治療により若年性認知症の改善を認めた糖尿病の1例  
新潟大学医歯学総合病院 内分泌・代謝内科  
○種村 聡、山本正彦、石黒 創、岩永みどり、松林泰弘、山田貴穂、藤原和哉、  
渡邊賢一、曾根博仁
- O-179 妊娠高血圧症と長期放置無治療糖尿病を背景に、多臓器に及ぶ合併症が進行した一例  
新潟医療生活協同組合 木戸病院 初期臨床研修医<sup>1)</sup>、  
新潟医療生活協同組合 木戸病院 糖尿病センター糖尿病内科<sup>2)</sup>、  
新潟医療生活協同組合 木戸病院 循環器内科<sup>3)</sup>  
○野崎耀平<sup>1)</sup>、山田絢子<sup>2)</sup>、阿部孝洋<sup>2)</sup>、安藤麻理<sup>2)</sup>、濱ひとみ<sup>2)</sup>、荻原智子<sup>2)</sup>、津田晶子<sup>2)</sup>、  
山口利夫<sup>3)</sup>

**O-180 2型糖尿病の経過中に先端巨大症と診断した1例**

東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、国立内科クリニック<sup>2)</sup>、  
東京医科歯科大学大学院 分子内分泌代謝学分野（糖尿病・内分泌・代謝内科）<sup>3)</sup>  
○林瑠理子<sup>1)</sup>、百瀬 崇<sup>1)</sup>、中谷あゆみ<sup>1)</sup>、佐藤文紀<sup>1)</sup>、西田賢司<sup>1)</sup>、辻野元祥<sup>1)</sup>、  
佐藤竜児<sup>2)</sup>、山田哲也<sup>3)</sup>

**O-181 高血糖によるジストニアを繰り返した2型糖尿病の1例**

昭和大学藤が丘病院 糖尿病・代謝・内分泌内科  
○加地真理子、児玉恵理子、三倉健太郎、飯田達也、橋詰真衣、黄川恵慈、杉澤千穂、  
遠藤 慶、飯坂 徹、大塚史子、長坂昌一郎

**O-182 IgG4関連硬化性胆管炎（IgG4-SC）を合併した2型糖尿病の1例**

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、  
東京女子医科大学八千代医療センター 消化器内科<sup>2)</sup>  
○須田博之<sup>1)</sup>、平野紗智子<sup>1)</sup>、吉本芽生<sup>1)</sup>、片峰亜季<sup>1)</sup>、石野瑛子<sup>1)</sup>、米田千裕<sup>1)</sup>、  
萩野 淳<sup>1)</sup>、大沼 裕<sup>1)</sup>、濱野徹也<sup>2)</sup>、西野隆義<sup>2)</sup>、橋本尚武<sup>1)</sup>

**10:40~11:30 2型糖尿病（3）**

**座長：竹本 稔**（国際医療福祉大学医学部 糖尿病・代謝・内分泌内科学）

**O-183 上気道感染後に頸部リンパ節炎を経て感染性大動脈瘤切迫破裂を呈した2型糖尿病の一例**

杏林大学医学部 第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科）<sup>1)</sup>、同甲状腺外科<sup>2)</sup>、  
同病院病理部<sup>3)</sup>  
○野中麻衣<sup>1)</sup>、箕輪久美<sup>1)</sup>、炭谷由計<sup>1)</sup>、津村哲郎<sup>1)</sup>、澤井 梓<sup>1)</sup>、三ツ間智也<sup>2)</sup>、  
中里陽子<sup>2)</sup>、千葉知宏<sup>3)</sup>、菅間 博<sup>3)</sup>、平野浩一<sup>2)</sup>、石田 均<sup>1)</sup>

**O-184 経管栄養過多が原因でDKAを発症し、検査にて新規2型糖尿病の診断に至ったALS患者の一例**

山梨大学医学部附属病院 第3内科  
○中村優子、張磨則之、林田亮佑、内沼裕幸、一條沙耶花、一條昌志、滝沢壮一、  
古屋文彦、土屋恭一郎、北村健一郎

**O-185 当院初の肥満外科治療を施行した2型糖尿病の1例**

済生会新潟第二病院 代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、済生会新潟第二病院 外科<sup>2)</sup>、  
四谷メディカルキューブ 減量・糖尿病外科センター<sup>3)</sup>  
○渡辺聖央<sup>1)</sup>、鈴木克典<sup>1)</sup>、武者信行<sup>2)</sup>、関 洋介<sup>3)</sup>

**O-186 SGLT2他剤からLuseogriflozinに変更した8例の経験**

近藤クリニック 院長  
○近藤高志

**O-187 糖尿病の診断を契機に発見されたIgG4関連疾患の2症例**

海老名総合病院 糖尿病センター  
○青木絵麻、森 友実、平嶋勇士、田邊谷徹也、牛腸直樹、鈴木奈津子、大森安恵

## 13:50~14:30 2型糖尿病 (4)

座長：浜野 久美子 (関東労災病院 糖尿病・内分泌内科)

- O-188 糖尿病患者にリラグルチドを併用し、超速効型インスリンを離脱した症例の1年間の推移  
横浜市立大学附属病院 内分泌・糖尿病内科  
○飯島貴宏、伊藤 譲、寺内康夫
- O-189 高齢者2型糖尿病患者におけるサルコペニア・フレイルの兆候と生活習慣の関連調査  
加藤内科クリニック 栄養科<sup>1)</sup>、加藤内科クリニック 内科<sup>2)</sup>、  
聖徳大学大学院 人間栄養学研究科<sup>3)</sup>  
○加藤則子<sup>1)</sup>、内田佳那<sup>3)</sup>、宮本佳代子<sup>3)</sup>、斎藤杏子<sup>1)</sup>、中村みゆき<sup>1)</sup>、加藤光敏<sup>2)</sup>、  
大久保研之<sup>3)</sup>
- O-190 低血糖性昏睡を契機にACTH単独欠損症の診断に至った2型糖尿病の一例  
東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科  
○鈴木淑能、坂本健太郎、近藤佑子、田中翔士、三松貴子、岡畑純江、柴 輝男
- O-191 2型糖尿病患者に2週間FGMリブレを導入した結果報告  
医療法人社団日高会 平成日高クリニック 糖尿病内分泌センター 糖尿病外来  
○長岐育子、松下貴子、織茂晴菜、小林学加、増子麗子

## 14:30~15:10 低血糖 (3)

座長：佐藤 吉彦 (信州大学医学部 糖尿病・内分泌代謝内科)

- O-192 鑑別に苦慮し、夜間の血糖管理に難渋した慢性腎不全合併高齢者低血糖症の1例  
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学<sup>2)</sup>  
○皆川千尋<sup>1,2)</sup>、横尾英孝<sup>1,2)</sup>、金子ひより<sup>1,2)</sup>、武田健治<sup>1,2)</sup>、栗田健市<sup>1,2)</sup>、熊谷 仁<sup>1,2)</sup>、  
井上宏美<sup>1,2)</sup>、石川 耕<sup>1,2)</sup>、横手幸太郎<sup>1,2)</sup>
- O-193 反応性低血糖と視床下部性の続発性副腎皮質機能低下症を合併した1例  
埼玉医科大学病院 内分泌・糖尿病内科  
○高木荘太郎、引間雄介、井上和之、中島里津子、波多野雅子、一色政志、野田光彦、  
島田 朗
- O-194 ペンブロリズマブ治療中の低血糖を契機として診断に至った、ACTH単独欠損症の一例  
虎の門病院 内分泌代謝科<sup>1)</sup>、虎の門病院 呼吸器内科<sup>2)</sup>  
○池田 更<sup>1)</sup>、西村明洋<sup>1)</sup>、菊野庄太<sup>1)</sup>、長澤 薫<sup>1)</sup>、大久保実<sup>1)</sup>、森口修平<sup>2)</sup>、岸 一馬<sup>2)</sup>、  
森 保道<sup>1)</sup>
- O-195 反応性低血糖を疑われていたインスリノーマの1例  
埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科  
○大竹啓之、的場玲恵、坂下杏奈、山崎悠理子、梅原敏弘、阿部義美、森田智子、  
秋山義隆、皆川真哉、大村栄治、松田昌文

## 15:10~15:50 インスリン療法

座長：大西 由希子（朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病内科）

- O-196 Insulin degludec 隔日投与時の投与2日後朝食前血糖値に及ぼすDulaglutide併用の効果  
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>  
○春日英里<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>
- O-197 強化インスリン療法による短期間の血糖改善がインスリン、グルカゴン分泌に及ぼす影響  
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>  
○松井牧子<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、春日英里<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>
- O-198 当院担癌症例における化療時のステロイド誘発血糖増悪に対する積極的インスリン療法  
東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、  
東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 外科<sup>2)</sup>  
○寺村一成<sup>1)</sup>、藤田寛子<sup>1)</sup>、山本かをり<sup>1)</sup>、津村哲郎<sup>1)</sup>、佐藤香織<sup>1)</sup>、大倉史典<sup>2)</sup>
- O-199 インスリンデグルデク・アスパルト配合剤による肝機能障害を認めた1A型糖尿病の1例  
千葉中央メディカルセンター 糖尿病内科  
○東陽一郎、堀江篤哉、鈴木貴史、五藤良将、須永雅彦、金塚 東

## 16:00~16:50 経口薬療法

座長：島野 仁（筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

- O-200 宴席での飲酒を契機に乳酸アシドーシスを発症した高齢2型糖尿病の1例  
公立学校共済組合 関東中央病院 代謝内分泌内科  
○中西俊平、楠 和久、高野倫嘉、渡邊 智、鈴木紗弥、水野有三
- O-201  $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬の内服中に腸管囊腫様気腫症・皮下気腫を認めた2型糖尿病の1例  
国共連三宿病院 内分泌代謝科<sup>1)</sup>、国共連三宿病院 外科<sup>2)</sup>  
○竹田朋子<sup>1)</sup>、吉寄友之<sup>1)</sup>、新山道大<sup>1)</sup>、宇都宮勝之<sup>2)</sup>、本田宗宏<sup>1)</sup>
- O-202 2型糖尿病患者におけるメトホルミン増量に伴う血糖日内変動の変化  
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>1)</sup>、  
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科<sup>2)</sup>  
○金井里奈<sup>1)</sup>、高橋 紘<sup>1)</sup>、春日英里<sup>1)</sup>、澤野祥子<sup>1)</sup>、鈴木博史<sup>1)</sup>、森 豊<sup>1)</sup>、宇都宮一典<sup>2)</sup>
- O-203 ピオグリタゾン内服開始半年後から反復性多発性肋骨骨折をきたした2型糖尿病の男性例  
えびさわ内科クリニック 内科  
○海老澤高憲、加藤恵美、山中菜々子、稲田豊里

O-204  $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬 ( $\alpha$ -GI) 導入後に腸管気腫症を来したステロイド糖尿病の1例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連 水戸協同病院 内分泌代謝糖尿病内科<sup>1)</sup>、同 総合診療科<sup>2)</sup>、同 膠原病リウマチ内科<sup>3)</sup>

○中島里佳子<sup>1)</sup>、熊谷 亮<sup>1)</sup>、伊藤 慶<sup>1)</sup>、藤井優尚<sup>1)</sup>、片倉幸乃<sup>1)</sup>、村松愛子<sup>1)</sup>、  
今井秀美<sup>2)</sup>、吉野光一郎<sup>2)</sup>、木下賢輔<sup>2)</sup>、千野裕介<sup>3)</sup>、野牛宏晃<sup>1)</sup>

## 第9会場 (会議センター 5F「503」)

### 9:00～9:30 糖尿病性神経障害

座長：辻野 元祥（東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科）

#### O-205 意識障害発症2ヶ月後に両側不随意運動を認め糖尿病性舞蹈病と診断した1例

筑波大学付属病院 水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連 水戸協同病院 内分泌代謝  
糖尿病内科<sup>1)</sup>、同 総合診療科<sup>2)</sup>、同 神経内科<sup>3)</sup>

○藤井辰賢<sup>1)</sup>、中島里佳子<sup>1)</sup>、伊藤 慶<sup>1)</sup>、藤井優尚<sup>1)</sup>、熊谷 亮<sup>1)</sup>、片倉幸乃<sup>1)</sup>、  
村松愛子<sup>1)</sup>、児玉祐希子<sup>2)</sup>、塩谷彩子<sup>3)</sup>、織田彰子<sup>3)</sup>、野牛宏晃<sup>1)</sup>

#### O-206 糖尿病自律神経障害（胃不全麻痺・下痢）の治療に苦慮した2型糖尿病の一例

日本赤十字社医療センター 糖尿病内分泌科

○江川絵里香、日吉 徹、高屋和彦、吉次道泰、菅沼留理子、小島雄一、布施友紀恵、  
園田美和、鈴木 愛

#### O-207 糖尿病性神経障害の病態解明—都医学研における研究・広報活動の実績と課題—

公益財団法人東京都医学総合研究所 運動・感覚システム研究分野 糖尿病性神経障害プロ  
ジェクト

○三五一憲

### 9:50～10:30 食事療法

座長：森 保道（虎の門病院 内分泌代謝科）

#### O-208 肥満者に対する緩やかな炭水化物制限に脂肪酸摂取に関する栄養指導を加える効果

聖徳大学 人間栄養学部人間栄養学科

○諸澤美里、深津章子、中野優花、須郷瑞穂、宮本佳代子、大久保研之、池本真二

#### O-209 妊娠糖尿病患者に対する栄養食事指導介入前後での食行動及び栄養素充足率の動向

公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院 栄養科<sup>1)</sup>、

公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院 産婦人科<sup>2)</sup>

○林 直子<sup>1)</sup>、小松美佐子<sup>1)</sup>、竹田里美<sup>1)</sup>、山本亜矢子<sup>1)</sup>、宮崎脩子<sup>1)</sup>、吉野佳子<sup>2)</sup>

#### O-210 当院におけるカーボカウントによる栄養食事指導の取り組み

東京都立多摩総合医療センター 栄養科<sup>1)</sup>、東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科<sup>2)</sup>

○曾我和代<sup>1)</sup>、清水美好<sup>1)</sup>、篠崎裕子<sup>1)</sup>、内野真紀<sup>1)</sup>、小池美子<sup>1)</sup>、松倉時子<sup>1)</sup>、辻野元祥<sup>2)</sup>

#### O-211 入院糖尿病患者における食事摂取状況の検討

東京大学医学部附属病院 病態栄養治療部<sup>1)</sup>、東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科<sup>2)</sup>

○澤田実佳<sup>1)</sup>、長谷川陽子<sup>1)</sup>、高見 真<sup>1)</sup>、関根里恵<sup>1)</sup>、山内敏正<sup>2)</sup>、窪田直人<sup>1)</sup>

## 10:40~11:30 低血糖 (1)

座長：藤田 寛子 (東京都保健医療公社多摩北部医療センター  
内分泌・代謝内科)

### O-212 ジアゾキシドで血糖改善を認めた高齢インスリノーマの1例

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌内科

○片峰亜季、荻野 淳、吉本芽生、平野紗智子、須田博之、石野瑛子、米田千裕、  
大沼 裕、橋本尚武

### O-213 頭重感を契機に診断された高齢者インスリノーマの一例

魚沼基幹病院 内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、同 病理診断科<sup>2)</sup>、同 神経内科<sup>3)</sup>

○小松 健<sup>1)</sup>、小原伸雅<sup>1)</sup>、長谷川剛<sup>2)</sup>、小澤鉄太郎<sup>3)</sup>

### O-214 周術期にFlash Glucose Monitoringを実施した膵insulinomaの1例

東京歯科大学市川総合病院内科糖尿病・内分泌センター<sup>1)</sup>、同外科<sup>2)</sup>、同臨床検査科<sup>3)</sup>、  
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>4)</sup>

○竹林駿太<sup>1,4)</sup>、大久保佳昭<sup>1)</sup>、門田由恵<sup>2)</sup>、瀧川 穰<sup>2)</sup>、松井淳一<sup>2)</sup>、佐々木文<sup>3)</sup>

### O-215 ステロイド治療が奏功し、その経過をFGMで観察し得た非膵島腫瘍性低血糖症の一例

東京医科歯科大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>1)</sup>、

東京医科歯科大学医学部附属病院 医療連携支援センター<sup>2)</sup>、

東京医科歯科大学 メタボ先制医療講座<sup>3)</sup>、

日本医科大学付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科<sup>4)</sup>

○竹内 彬<sup>1)</sup>、柴久美子<sup>1)</sup>、辻本和峰<sup>1)</sup>、小宮 力<sup>1)</sup>、泉山 肇<sup>2)</sup>、橋本貢士<sup>3)</sup>、吉本貴宣<sup>1)</sup>、  
福田いずみ<sup>4)</sup>、山田哲也<sup>1)</sup>

### O-216 高インスリン血症を伴う低血糖とIV型RTAとの関連性が疑われた1例

長野市民病院 糖尿病内分泌代謝内科

○浅野有紀、佐野麻美、渡邊貴子、西井 裕

## 13:50~14:30 低血糖 (2)

座長：麻生 好正 (獨協医科大学 内科学 (内分泌代謝))

### O-217 低血糖を契機に意識障害が遷延した1型糖尿病の1例

湘南藤沢徳洲会病院 内分泌・糖尿病内科

○三澤晴雄、河崎さつき、小川桃子、田村 泰

### O-218 glargine大量注射とipragliflozin過量服薬により低血糖が遷延した1例

(医社) 愛友会上尾中央総合病院 糖尿病内科<sup>1)</sup>、

(医社) 愛友会上尾中央総合病院 生活習慣病センター<sup>2)</sup>、

(医社) 愛友会上尾中央総合病院 人間ドック科<sup>3)</sup>、

(医社) 愛友会上尾中央総合病院 臨床検査科<sup>4)</sup>

○勝田あす香<sup>1)</sup>、瀧 雅成<sup>1)</sup>、富田恭子<sup>1)</sup>、橋本佳明<sup>2)</sup>、井上富夫<sup>3)</sup>、熊坂一成<sup>4)</sup>、高橋貞夫<sup>1)</sup>

**O-219** インスリンデグルデクおよびアスパルト計480単位を大量皮下注射した1型糖尿病の一例

東邦大学医療センター大森病院 卒後臨床研修センター<sup>1)</sup>、  
東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センター<sup>2)</sup>、  
東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部<sup>3)</sup>

○森 岳雄<sup>1)</sup>、橋本絢菜<sup>2)</sup>、覺前佑紀<sup>2)</sup>、久永香織<sup>2)</sup>、金口桃子<sup>2)</sup>、宮城匡彦<sup>2)</sup>、芳野 弘<sup>2)</sup>、  
氏家真二<sup>3)</sup>、盛田俊介<sup>3)</sup>、弘世貴久<sup>2)</sup>

**O-220** 当院救急外来受診した低血糖併発糖尿病症例の検討

公立富岡総合病院 内科

○登内一則、中島智子、永井 隆

**14:30~15:20** メディカルスタッフセッション (1)

**座長：寺内 康夫** (横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学)

**O-221** SAP (Sensor Augmented Pump) 療法における薬剤科の外来指導への取り組み

一般社団法人衛生文化協会 城西病院 薬剤科<sup>1)</sup>、  
一般社団法人衛生文化協会 城西病院 内科<sup>2)</sup>

○米元治朗<sup>1)</sup>、小原総一郎<sup>1)</sup>、白川葉子<sup>1)</sup>、片山知子<sup>1)</sup>、毛利有美子<sup>1)</sup>、松尾純治<sup>2)</sup>、  
田中祐希<sup>2)</sup>、宮前至博<sup>2)</sup>、玉城成雄<sup>2)</sup>、笠原 督<sup>2)</sup>

**O-222** エンパグリフロジンによる腎・肝機能への影響についての検討

IMSグループ 医療法人社団明芳会 イムス記念病院 薬剤科<sup>1)</sup>、  
IMSグループ 医療法人社団明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター<sup>2)</sup>

○宮崎晴美<sup>1)</sup>、片桐高子<sup>1)</sup>、酒井 建<sup>2)</sup>、斉藤丈洋<sup>2)</sup>

**O-223** 当院2型糖尿病患者における尿比重の実態調査；高尿比重患者のリスク因子探索

川井クリニック

○本橋しのぶ、中島弘美、瀧田奈緒美、荒木裕依、寺尾直美、高橋昭光、山崎勝也、  
川井絢一

**O-224** 当院高尿比重2型糖尿病患者への水分摂取状況調査をふまえた生活指導とその効果

川井クリニック

○中島弘美、本橋しのぶ、瀧田奈緒美、荒木裕依、寺尾直美、高橋昭光、山崎勝也、  
川井絢一

**O-225** 糖尿病診療における当院作成の作業療法プロトコル介入効果に対する後方視的検討

関東病院 リハビリテーション科<sup>1)</sup>、関東病院 糖尿病内科<sup>2)</sup>、関東病院 看護部<sup>3)</sup>、  
関東病院 栄養科<sup>4)</sup>、関東病院 薬剤部<sup>5)</sup>、関東病院 検査科<sup>6)</sup>

○成田雄一<sup>1)</sup>、藤崎公達<sup>2)</sup>、宗村明子<sup>1)</sup>、馬場玲子<sup>3)</sup>、毛利悦子<sup>4)</sup>、武田侑子<sup>5)</sup>、  
佐々木由香<sup>6)</sup>、中山裕美<sup>1)</sup>、安部早紀<sup>1)</sup>



## 15:20～16:10 メディカルスタッフセッション (2)

座長：大橋 優美子（東京大学医学部附属病院 看護部）

### O-226 糖尿病患者へのフットケア介入

～看護師のアプローチによる患者の変化～

医療法人 幸正会 岩槻南病院 看護部 外来<sup>1)</sup>、医療法人 幸正会 岩槻南病院 看護部<sup>2)</sup>、  
医療法人 幸正会 岩槻南病院 循環器内科<sup>3)</sup>

○矢野次江<sup>1)</sup>、小林佳美<sup>1)</sup>、渋谷喜子<sup>1)</sup>、吉岡恵子<sup>1)</sup>、山川みよし<sup>2)</sup>、丸山泰幸<sup>3)</sup>

### O-227 30年間バイアル製剤を用いてインスリン療法を行っていた高齢者糖尿病患者の一例

柏厚生総合病院 糖尿病センター

○館 夕子、佐藤幸枝、高田佳奈、阿部眞里子、吉原知明

### O-228 インスリンボールへの注射が血糖コントロール不良の原因と考えられた2症例

千葉中央メディカルセンター 看護部<sup>1)</sup>、千葉中央メディカルセンター糖尿病センター<sup>2)</sup>、  
さとうクリニック<sup>3)</sup>

○石井 彩<sup>1)</sup>、鈴木貴史<sup>2)</sup>、五藤良将<sup>2)</sup>、石塚俊治<sup>3)</sup>、堀江篤也<sup>2)</sup>、金塚 東<sup>2)</sup>

### O-229 糖尿病透析予防指導が患者の病識および療養行動に与える効果に関する検討

医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 看護部<sup>1)</sup>、  
医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター<sup>2)</sup>

○嶋 君代<sup>2)</sup>、酒井 建<sup>2)</sup>、鈴木理恵<sup>1)</sup>、山口美香<sup>1)</sup>、香田紀久子<sup>1)</sup>、神保多穂<sup>1)</sup>、斉藤丈洋<sup>2)</sup>

### O-230 【演題取り下げ】

## 16:10～16:50 メディカルスタッフセッション (3)

座長：吉田 洋子（公益財団法人朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病内科）

### O-231 8年間に及ぶ糖尿病患者特性の追跡研究-自律型と運・偶然型の特性を持つ患者の違いは？

東京都教職員互助会三楽病院 栄養科<sup>1)</sup>、東京都教職員互助会三楽病院 糖尿病・代謝内科<sup>2)</sup>、  
東京都教職員互助会三楽病院 看護部<sup>3)</sup>、附属生活習慣病クリニック<sup>4)</sup>

○沼沢玲子<sup>1,4)</sup>、諸星政治<sup>2,4)</sup>、難波春子<sup>1,4)</sup>、櫻井陽子<sup>3,4)</sup>、宮武美紀<sup>3,4)</sup>、遠藤千恵<sup>3,4)</sup>、  
山川 環<sup>2,4)</sup>、萩原康二<sup>2,4)</sup>、田上幹樹<sup>4)</sup>

### O-232 フリースタイルリブレを導入した、コントロール不良1型糖尿病患者への関わり

さわ内科糖尿病クリニック 糖尿病代謝内科

○安藤夏子、茶鍋淳子、沢 丞

### O-233 Flash Glucose Monitoring は1型糖尿病の血糖コントロールを改善する

国保直営総合病院君津中央病院 検査科<sup>1)</sup>、  
国保直営総合病院君津中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科<sup>2)</sup>

○柿沼響香<sup>1)</sup>、落合英俊<sup>2)</sup>、服部暁子<sup>2)</sup>、福井三恵子<sup>2)</sup>、山本徹也<sup>2)</sup>、石橋亮一<sup>2)</sup>

O-234 当院における多剤併用の現状調査

国際医療福祉大学市川病院 薬剤部<sup>1)</sup>、国際医療福祉大学市川病院 糖尿病内科<sup>2)</sup>

○阿部秀敏<sup>1)</sup>、片桐裕香<sup>1)</sup>、今中景子<sup>1)</sup>、竹本 稔<sup>2)</sup>